


# Restrizioni indirizzo mail utente

## Come impostare delle restrizioni su username e indirizzi mail dei nuovi utenti del portale?

Se vogliamo escludere username o indirizzi mail dal poter essere utilizzati dagli utenti del nostro portale dobbiamo accedere, nel Pannello di Controllo, alla sezione Configurazione -> Impostazioni Portale -> Utenti -> Credenziali riservate

In questa parte possiamo inserire i nomi e le email riservate, un valore per ogni riga.



The screenshot shows the Liferay administration interface. The top navigation bar includes 'Pannello di Controllo', 'Utenti', 'Siti', 'App', 'Configurazione', and 'I Miei Siti'. Below this, the 'Impostazioni Portale' section is active, with sub-sections for 'Campi Personalizzati', 'Gestione Server', 'Istanze di Portale', and 'Workflow'. The main content area is titled 'Utenti' and has three tabs: 'Campi', 'Credenziali riservate', and 'Associazioni Utente Predefinite'. The 'Credenziali riservate' tab is selected. Under 'Nomi Utenti', a text area contains 'marcorosetti' and 'marcorosetti2'. Under 'Indirizzi Email', a text area contains 'info@marcorosetti.it' and 'admin@marcorosetti.it'. On the right, a sidebar menu shows 'CONFIGURAZIONE' with sub-items: 'Generale', 'Autenticazione', 'Utenti (Modificato)', 'Nomi Mail Host', 'Notifiche Email', and 'Condivisione Contenuto'. Below this is 'IDENTIFICAZIONE' with 'Indirizzi'.

Una volta fatto questo (e ovviamente salvato le modifiche), tentando di inserire un utente con uno username o un indirizzo email riservato riceveremo un errore e l'operazione non andrà a buon fine.

La tua richiesta non è andata a buon fine.

+ Aggiungi

Esporta Utenti

## ← Aggiungi Utente

### Dettagli

Il nome utente che hai richiesto è riservato.

Data di Nascita

01/01/1970

Nome Utente (Obbligatorio)

marcorosetti

Sesso

Maschio

Indirizzo Email (Obbligatorio)

info@marcorosetti.it

Occupazione

### INFORMAZIONI UTENTE

! Dettagli

Organizzazioni

Sito personale






Salva

Annulla

**Attenzione:** esiste un altro indirizzo email riservato che non è possibile utilizzare nella creazione degli utenti!

Si tratta di quello eventualmente specificato come Nome Utente per la ricezione di posta tramite protocollo POP3. Questo valore può essere impostato sia da file di properties (di solito portal-ext.properties) che da interfaccia.

Il modo migliore per verificarlo è di accedere alla lista delle proprietà di portale dal Pannello di Controllo, sezione Configurazione -> Gestione Server -> Proprietà -> Proprietà del Portale e verificare la voce mail.session.mail.pop3.user

Pannello di Controllo  Utenti  Siti  App  Configurazione I Miei Siti  2


Impostazioni Portale Campi Personalizzati Gestione Server Istanze di Portale Workflow

Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA2 (Newton / Build 6201 / March 20, 2014)  
Tempo di esecuzione: 00:10:25

Risorse Livelli Log Proprietà CAPTCHA Migrazione Dati Caricamento dei File Posta Servizi Esterni Script Arresta

Proprietà del Sistema Proprietà del Portale

Ricerca

Proprietà	Valore	Sorgente
mail.session.mail.pop3.user	test@marcorosetti.it	

---

# Liferay mobile SDK parte I

## Come accedere da una app Android o IOS alle nostre portlet custom?

In questa prima parte vediamo come, grazie all'uso di Liferay Mobile SDK, è possibile generare librerie per accedere da una app mobile nativa (per IOS o Android) alle nostre portlet custom.

Nella seconda parte vedremo come poter utilizzare le librerie generate all'interno delle nostre applicazioni mobile native.

## Requisiti

- Server con installato Liferay 6.2
- Ambiente di sviluppo con Liferay SDK
- Client Git (per installare Liferay Mobile SDK)

# Installazione Liferay Mobile SDK

Per installare Liferay Mobile SDK è necessario scaricare il progetto dal repository git.

Dalla cartella in cui vogliamo installarlo eseguiamo questo comando da terminale

`git clone https://github.com/liferay/liferay-mobile-sdk.git`  
e attendiamo che tutto il progetto sia scaricato

```
Little-apple:TEST phade$ git clone https://github.com/liferay/liferay-mobile-sdk.git
Cloning into 'liferay-mobile-sdk'...
remote: Counting objects: 12102, done.
remote: Total 12102 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (12102/12102), 19.94 MiB | 625.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6780/6780), done.
Checking connectivity... done.
Little-apple:TEST phade$
```

## Creare un remote service per le proprie entità

Assicuriamoci che per la nostra entità l'attributo `remote-service` sia impostato a `true` nel file `service.xml` della nostra portlet. Ricordiamoci di rigenerare i services per rendere effettive eventuali modifiche


```
*service.xml ☒
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE service-builder PUBLIC "-//Liferay//DTD Service Builder 6.2.0//EN"
3 <service-builder package-path="it.marcorosetti.testmobile">
4   <author>marcorosetti</author>
5   <namespace>marcorosetti</namespace>
6
7   <entity name="MobileEntity1" local-service="true" remote-service="true"
8     <column name="entityId" type="long" primary="true" />
9
10    <column name="name" type="String" localized="true"/>
11    <column name="description" type="String" localized="true"/>
12
13    <!-- Audit fields -->
14
15    <column name="companyId" type="long" />
16    <column name="userId" type="long" />
17    <column name="userName" type="String" />
18    <column name="createDate" type="Date" />
19    <column name="modifiedDate" type="Date" />
20
21  </entity>
22 </service-builder>
```

Andiamo a modificare il file generato [ENTITY\_NAME]ServiceImpl.java implementando i servizi che vogliamo rendere disponibili alla nostra app. Anche in questo caso occorre rigenerare i services

```
service.xml  MobileEntity1ServiceImpl.java ☒
20 * Copyright (c) 2000-2013 Liferay, Inc. All rights reserved.
14
15 package it.marcorosetti.testmobile.service.impl;
16
17 import it.marcorosetti.testmobile.service.base.MobileEntity1ServiceBaseImpl;
18
19 /**
20  * The implementation of the mobile entity1 remote service.
21  *
22  * <p>
23  * All custom service methods should be put in this class. Whenever methods are added, rerun ServiceBuilder to copy th
24  *
25  * <p>
26  * This is a remote service. Methods of this service are expected to have security checks based on the propagated JAAS
27  * </p>
28  *
29  * @author marcorosetti
30  * @see it.marcorosetti.testmobile.service.base.MobileEntity1ServiceBaseImpl
31  * @see it.marcorosetti.testmobile.service.MobileEntity1ServiceUtil
32  */
33 public class MobileEntity1ServiceImpl extends MobileEntity1ServiceBaseImpl {
34   /*
35    * NOTE FOR DEVELOPERS:
36    *
37    * Never reference this interface directly. Always use {@link it.marcorosetti.testmobile.service.MobileEntity1Serv
38    */
39
40   public String sayHelloWorld()
41   {
42     return "Hello Mobile World";
43   }
44 }
```

Generiamo i file WSSD (Web Service Deployment Descriptor) per la nostra portlet. Liferay Mobile SDK utilizza questi descrittori per poter identificare i servizi remoti messi a disposizione dalla nostra portlet. Per farlo basta utilizzare il comando `ant build-wsdd`

Assicuriamoci che la nostra portlet sia deployata su un ambiente Liferay avviato. Per verificare i servizi remoti messi a disposizione dalla nostra portlet (e dall'intero portale Liferay) possiamo usare la pagina `api/jsonws` che la nostra installazione Liferay mette a disposizione



## Creare un modulo di generazione per la nostra portlet

Il prossimo passo è quello di creare, all'interno di Liferay Mobile SDK, un "modulo". Ogni modulo contiene le informazioni necessarie all'SDK per poter generare le librerie mobile relative alla nostra portlet

Dalla cartella principale dove è installato Liferay Mobile SDK eseguite il comando

```
./gradlew createModule -P=all
```


Si avvierà un wizard che ci permette di impostare le proprietà del modulo. Per i dettagli su ogni singola proprietà possiamo fare riferimento alla [documentazione ufficiale](#).

Le proprietà più importanti sono

- **Context:** il contesto web della nostra portlet
- **Server URL:** l'indirizzo completo di porta del server
- **POM Description:** descrizione del file POM (solo per generazione .jar) da non lasciare vuoto

```
Little-apple:liferay-mobile-sdk phade$ ./gradlew createModule -P=all
> Building 8% > :createModule
Context: TESTMOBILE-portlet
Platforms [android,ios]:
Server URL [http://localhost:8080]:
Filter:
Portal Version [62]:
Module Version [1.0]:
Package Name [com.liferay.mobile.android]: it.marcorosetti.testmobile
POM Description: Marcorosetti.it Test Mobile SDK
:createModule
Module was successfully created at /Users/phade/liferay/TEST/liferay-mobile-sdk/modules/TESTMOBILE-portlet/.
SDK Builder will generate now all services with the details you provided.
:builder:compileJava UP-TO-DATE
:builder:processResources UP-TO-DATE
:builder:classes UP-TO-DATE
:builder:jar UP-TO-DATE
:generate
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 40.724 secs
Little-apple:liferay-mobile-sdk phade$
```

Una volta impostate le proprietà Liferay Mobile SDK si conetterà al nostro server, alla ricerca della nostra portlet e genererà il codice che ci serve all'interno della cartella `modules\${portlet_context}`



## Aggiornare i servizi mobile generati

Se andiamo a modificare i servizi remoti della nostra portlet dobbiamo ricordarci sempre di rigenerare anche i servizi mobile generati da Liferay Mobile SDK.

Per fare questo non è necessario ricreare ogni volta un modulo, ma è sufficiente posizionarsi nella cartella del nostro modulo `modules/${portlet_context}` e lanciare il comando

```
../../gradlew generate
```

## Generare la libreria per Android

Per generare un file `.jar` contenente tutte le classi per Android è sufficiente posizionarsi nella cartella del nostro modulo `modules\${portlet_context}` e lanciare il comando

```
../../gradlew jar
```

All'interno della cartella "build/libs" verrà generato il file `.jar`


## Generare la libreria per IOS

Per generare un file `.zip` contenente tutte le classi per IOS è sufficiente posizionarsi nella cartella del nostro modulo `modules\${portlet_context}` e lanciare il comando

```
../../gradlew zip
```

All'interno della cartella "build" verrà generato il file `.zip`





## Generare la libreria per Windows

Attualmente sono supportati ufficialmente solamente Android e IOS. Esiste però una estensione per Liferay Mobile SDK per generare librerie compatibili con Windows ed la possiamo trovare [qui](#)

Per poterla utilizzare bisogna inserire windows all'interno della proprietà Platforms del nostro modulo

## Riferimenti e approfondimenti

<https://github.com/liferay/liferay-mobile-sdk/blob/master/builder/README.md#properties>

[https://dev.liferay.com/develop/tutorials/-/knowledge\\_base/6-2/making-liferay-and-custom-portlet-services-available-in-your-android-app](https://dev.liferay.com/develop/tutorials/-/knowledge_base/6-2/making-liferay-and-custom-portlet-services-available-in-your-android-app)

<https://www.liferay.com/it/documentation/liferay-portal/6.2/development/-/ai/using-custom-portlet-services-in-your-an-liferay-portal-6-2-dev-guide-08-en>

<https://github.com/liferay/liferay-mobile-sdk>

---

# Beach Tennis Planet

## Cos'è Beach Tennis Planet?

Uno degli ultimi lavori in cui mi sono occupato è lo sviluppo della versione IOS dell'App del progetto, tutto italiano, di Beach Tennis Planet

Beach Tennis Planet è l'app mobile per tutti gli appassionati di beach tennis. Notizie, risultati, informazioni tecniche sulle racchette delle migliori marche, riferimenti dei centri in cui poter praticare questo magnifico sport. Tutto questo e molto altro sul tuo cellulare.

BTPlanet nasce dall'idea di Happy Island Soft, una software house a misura d'uomo che si prefigge l'obiettivo di andare a colmare un vuoto che molti appassionati di beach tennis avvertono da tempo: la dimensione mobile dell'informazione sul beach tennis. Sei in giro e vuoi sapere come procede un torneo? Apri BTPlanet e consulta la sezione dei risultati. Vuoi decidere che racchetta comprare? BTPlanet ti fornisce una guida sempre aggiornata e dettagliata dei prodotti delle migliori marche con relative indicazioni tecniche. Non sai dove poter giocare? Cerchi un centro nella tua città? Vai nella sezione dei centri di BTPlanet e avrai la risposta. Tieniti sempre aggiornato con la sezione delle news!

BTPlanet è disponibile gratuitamente su Play Store e su App Store. Visita lo store del tuo dispositivo, cerca "Beach tennis planet" e scarica l'app. Oppure clicca sui pulsanti per accedere direttamente

